



# **Regione Umbria**

Giunta Regionale

---

**DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI**

**Servizio Valutazioni ambientali: VIA, VAS e sviluppo sostenibile**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 2622 DEL 12/04/2012**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006 E S.M.I., L.R. 12/2010, D.G.R. 806/2008. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. COORDINATA CON LA PROCEDURA DI A.I.A. DEL PROGETTO: "MODIFICA/ESTENSIONE IMPIANTO ESISTENTE ED AUTORIZZATO PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI CON CAPACITÀ COMPRESA TRA 50 E 95 TONNELLATE AL GIORNO, SITO IN ORVIETO (TR)". Soggetto Proponente: Società SII Servizio Idrico Integrato s.c.p.a.

Il Dirigente di Servizio: Francesco Cicchella

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;  
**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Vista** la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003.

**Vista** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

**Visto** il Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

**Vista** la D.G.R. n.806/2008.

**Vista** la Legge Regionale 16 febbraio 2010 n. 12.

**Vista** la D.G.R. 861/2011, punto 5) del deliberato.

**Vista** l'Istanza del 31/05/2011, acquisita agli atti regionali il 06/06/2011 con prot. n. 0080550, con la quale il Sig. Rueca Paolo, in qualità di Direttore generale della Soc. S.I.I. – Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., con sede legale nel Comune di Terni, Via 1° Maggio n. 65, CAP 05100 (TR), ha presentato Istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA coordinata con la procedura Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), del Progetto: *"Modifica / estensione impianto esistente ed autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti liquidi con capacità compresa tra 50 e 95 tonnellate al giorno, sito in Orvieto (TR)"*.

**Preso atto** che, per quanto attiene il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, l'intervento in progetto è compreso nella categoria progettuale di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.lgs.152/2006 e smi: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III o IV già autorizzati, realizzati, o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica od estensione non inclusa nell'allegato III)"*, in cui la modifica ed estensione attiene:

- sia alla categoria progettuale di cui al punto 7, lett. s) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi: *"impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)"*;
- sia alla categoria progettuale di cui al punto 7, lett. t) dell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi: *impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*.

**Considerato** che, per quanto attiene alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto è compreso nell'Allegato VIII alla Parte II del Dlgs 152/2006 e smi: *"Punto 5 - Gestione dei rifiuti - Codice attività 5.3. - Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8 e D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno"*.

**Atteso** che sulla base della dichiarazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Orvieto, l'area interessata dal progetto è compatibile con lo strumento urbanistico vigente (Rif.: prot. comunale n. 0017099 del 19/05/2011) e non ricade all'interno delle aree di cui all'art. 10 comma 2, lett b) della Legge Regionale 12/2010 (Rif.: prot. comunale n. 0011913 del 07/04/2011).

**Visti** la documentazione e gli elaborati progettuali allegati all'istanza.

**Vista** la pubblicazione dell'Avviso al pubblico avvenuta sul B.U.R. n. 22 del 31/05/2011.

**Vista** la pubblicazione dell'Avviso al pubblico all'Albo Pretorio del Comune di Orvieto in data 31/05/2011.

**Preso atto** dell'attestazione di avvenuto deposito della documentazione relativa all'istanza di Verifica di assoggettabilità coordinata con la procedura di AIA, presso il Comune di Orvieto.

**Verificata** la completezza della documentazione presentata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806/2008.

**Atteso che** nei 45 giorni utili previsti dalla norma non è pervenuta alcuna osservazione.

**Considerato** che l'iter istruttorio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, coordinato con AIA, si è sviluppato così come descritto nel seguito:

- Preso atto della completezza della documentazione presentata e verificata la conformità dell'Istanza, il Servizio Valutazioni Ambientali:
  - in data 06/07/2011 con nota prot. n. 0096644, comunicava alla Provincia di Terni - Servizio Gestione rifiuti, Emissioni ed AIA - l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità (coordinato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale) e la sospensione dei termini del procedimento di Verifica in attesa degli esiti della procedura per il rilascio dell'AIA. Alla nota venivano allegate copie della documentazione tecnica relativa alla procedura AIA;
  - in data 07/07/2011 con nota prot. n. 0097191, comunicava al Proponente l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità coordinato con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, l'avvenuta trasmissione della documentazione AIA alla Provincia di Terni e la sospensione dei termini del procedimento in attesa degli esiti della procedura per il rilascio dell'AIA.
- In data 30/12/2011 con nota prot. n. 0073169, il Servizio Gestione rifiuti, Emissioni ed AIA della Provincia di Terni inviava le risultanze della procedura di AIA (ns. prot.n. 0002918 del 09/01/2012). Alla nota provinciale risultava allegata la seguente documentazione:
  - Verbale della Riunione della prima Conferenza di Servizi del 05/08/2011;
  - Verbale della Riunione della seconda Conferenza di Servizi del 16/12/2011;
  - Rapporto istruttorio redatto da ARPA Umbria (16 Dicembre 2011);
  - Allegato 1 al Rapporto istruttorio: "Format Piano di Monitoraggio e controllo" (Ottobre 2011);
  - Documentazione integrativa trasmessa dal Soggetto proponente alla Provincia di Terni (prot. n. 0071095 del 16/12/2011);
  - Copia dell'Atto di rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
- Preso atto che con la suddetta nota la Provincia di Terni precisava che: "... *nel corso istruttorio non sono emerse esigenze prescrittive che possono comportare variazioni rilevanti rispetto al progetto interessato*", il Servizio Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 0022867 del 13/02/2012, invitava i soggetti competenti alla seduta della Conferenza di Verifica di assoggettabilità a VIA per il giorno 28/02/2012.
- Successivamente alla convocazione della Conferenza non perveniva alcun parere.
- Durante lo svolgimento della seduta della Conferenza di Verifica di assoggettabilità del 28/02/2012, i presenti si confrontavano sugli elementi progettuali più importanti e sui possibili impatti derivanti dalla realizzazione e gestione dell'impianto con riferimento alla modifica in progetto.
- A seguito della seduta della Conferenza di Verifica pervenivano i seguenti pareri:
  - Servizio Geologico e Sismico: parere di non necessità di sottoposizione del progetto a VIA con prescrizioni, acquisito con prot. n.0032427 del 28/02/2011;
  - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico: parere di non necessità di sottoposizione del progetto a VIA con prescrizioni, acquisito al prot. n. 0035094 del 02/03/2012;

- Servizio Valorizzazione del territorio, tutela del paesaggio e coordinamento progetti comunitari: parere di non necessità di sottoposizione del progetto a VIA con prescrizioni, acquisito al prot. n. 0038137 del 08/03/2012;
- ARPA Umbria (prot. n. 0004999 del 06/03/2012): parere di non necessità di sottoposizione del progetto a VIA con prescrizioni, acquisito al prot. n. 0046762 01495 del 22/03/2012.

**Tenuto conto** dei pareri acquisiti e delle prescrizioni in essi contenute, delle risultanze della Conferenza di Verifica di assoggettabilità tenutasi in data 28/02/2012.

**Considerato** che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## **Il Dirigente D E T E R M I N A**

**1. Di disporre**, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., della L.R. 12/2010 e della D.G.R. n. 806 del 30/6/2008, l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: *"Modifica / estensione impianto esistente ed autorizzato per l'eliminazione dei rifiuti liquidi con capacità compresa tra 50 e 95 tonnellate al giorno, sito in Orvieto (TR)"*, proposto dal Sig. Rueca Paolo, in qualità di Direttore generale della Soc. S.I.I.- Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., con sede legale nel Comune di Terni, Via 1° Maggio n. 65 (TR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1.1.** La Provincia di Terni, Autorità competente in materia di AIA, prima dell'effettivo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al Proponente, dovrà verificare se l'impianto sia in grado di trattare tutto il carico urbano per cui è stato progettato oltre ai rifiuti connessi alla gestione del servizio di fognature e depurazione nell'Ambito Territoriale Integrato, prima di poter accettare ulteriori quantitativi di rifiuti liquidi e fanghi e dovrà assicurare il riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura obbligando il gestore al rispetto dei limiti di emissione fissati dal D.M. n. 185/2003.
- 1.2.** Dovranno essere rispettate tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque ed in materia di rischio idraulico.
- 1.3.** Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti di protezione ambientale previsti nel progetto, atti a preservare l'integrità delle risorse idriche sotterranee.
- 1.4.** Al fine di un migliore inserimento paesaggistico dell'impianto e della tutela delle visuali dal centro abitato di Orvieto, intorno all'area dell'impianto dovrà essere prevista un'adeguata schermatura verde, disposta non secondo schemi rigidi e continui, realizzata con essenze arboree ed arbustive autoctone con ecotipi locali, con garanzia di attecchimento e pronto effetto, curando la predisposizione di alberi a grande sviluppo soprattutto nei lati nord-ovest e sud-ovest.
- 1.5.** Il Soggetto proponente, anteriormente alla data di inizio lavori, dovrà concordare con ARPA Umbria, l'eventuale integrazione del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all'Allegato 1 al Rapporto istruttorio AIA *"in modo da comprendere l'impatto delle opere proposte sulle componenti ambientali interessate,... con riferimento alla presenza di eventuali ricettori esposti ove già non previsto"*.
- 1.6.** Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio - comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo - predisposto da ARPA Umbria, approvato dalla Conferenza di Servizi AIA del 16/12/2011 e trasmesso dalla Provincia di Terni al Servizio Valutazioni Ambientali (in atti con prot. n. 0002918 del 09/01/2012).
- 1.7.** Il Titolare dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento è tenuto obbligatoriamente a comunicare la data di inizio e di fine lavori al Servizio Valutazioni

ambientali: VIA, VAS e Sviluppo Sostenibile ed all'ARPA Umbria - Direzione Generale.

2. **Di disporre** che, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 13 della L.R. 12/2010, ARPA Umbria è individuata quale "Autorità competente" allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di accertarne il puntuale rispetto.
3. **Di stabilire** che sono comunque fatte salve tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento in progetto ai sensi delle normative vigenti.
4. **Di stabilire** che:
  - 4.1 copia conforme della presente determinazione, unitamente ai pareri acquisiti, venga notificata al Proponente: Sig. Rueca Paolo, in qualità di Direttore generale della Soc. S.I.I. Servizio Idrico Integrato S.c.p.a., con sede legale nel Comune di Terni, Via 1° Maggio n. 65 (TR);
  - 4.2 copia conforme della presente determinazione, unitamente ai pareri acquisiti, venga notificata alla Provincia di Terni per il seguito di competenza;
  - 4.3 copia conforme della presente determinazione venga notificata ad ARPA Umbria ai fini di quanto disposto al punto 2 del determinato;
  - 4.4 copia della presente determinazione venga inviata al Comune di Orvieto e a tutti i Soggetti invitati a partecipare al procedimento;
  - 4.5 copia della presente determinazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul sito web della Giunta regionale.
5. **Di dare atto** che tutta la documentazione originale relativa al presente provvedimento, la quale per sua natura e consistenza non può essere allegata allo stesso, è depositata presso gli archivi della Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria, Servizio I – Giuridico, Economico-Finanziario e Amministrativo.
6. **Di dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 11/04/2012

L'Istruttore

Dott. Geol. Federico Bazzurro

FIRMATO

Perugia lì 11/04/2012

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa  
Il Responsabile del procedimento  
Dott. Geol. Fabrizio Piergiovanni

FIRMATO

Perugia lì 12/04/2012

Il Dirigente di Servizio  
Ing. Francesco Cicchella

FIRMATO



